



SIMPLE PENTE













Réf	Largeur pignon	Ht mini	Ht maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Poids (Kg)
SP 33	3000	2000	2310	1860	2170	10%	350
SP 33 Box	3000	2600	2900	2460	2760	10%	420
SP 35	5360	2145	2700	2005	2560	10%	650
SP 424	2400	2000	2245	1860	2105	10%	300
SP 45	5360	2145	2700	2005	2560	10%	600
SP 55	5360	2145	2700	2005	2560	10%	650
SP 66	6000	2145	2765	2005	2625	10%	820
SP 63	3000	2600	2910	2460	2770	10%	550
SP 65	5360	2145	2765	2005	2625	12%	750
SP 86	6000	3000	3600	2770	3370	10%	1600
SP 96	6000	3000	3600	2770	3370	10%	1700
SP 97	7000	3000	3697	2770	3467	10%	2000
	SP 33 SP 33 Box SP 35 SP 424 SP 45 SP 55 SP 66 SP 63 SP 65 SP 86 SP 96	SP 33 3000 SP 33 Box 3000 SP 33 Box 3000 SP 35 5360 SP 424 2400 SP 45 5360 SP 55 5360 SP 66 6000 SP 63 3000 SP 65 5360 SP 86 6000 SP 96 6000	pignon SP 33 3000 2000 SP 33 Box 3000 2600 SP 35 5360 2145 SP 424 2400 2000 SP 45 5360 2145 SP 55 5360 2145 SP 66 6000 2145 SP 63 3000 2600 SP 65 5360 2145 SP 86 6000 3000 SP 96 6000 3000	pignon SP 33 3000 2000 2310 SP 33 Box 3000 2600 2900 SP 35 5360 2145 2700 SP 424 2400 2000 2245 SP 45 5360 2145 2700 SP 55 5360 2145 2700 SP 66 6000 2145 2765 SP 63 3000 2600 2910 SP 65 5360 2145 2765 SP 86 6000 3000 3600 SP 96 6000 3000 3600	pignon au plus bas SP 33 3000 2000 2310 1860 SP 33 Box 3000 2600 2900 2460 SP 35 5360 2145 2700 2005 SP 424 2400 2000 2245 1860 SP 45 5360 2145 2700 2005 SP 55 5360 2145 2700 2005 SP 66 6000 2145 2765 2005 SP 63 3000 2600 2910 2460 SP 65 5360 2145 2765 2005 SP 86 6000 3000 3600 2770 SP 96 6000 3000 3600 2770	spignon au plus bas au plus haut SP 33 3000 2000 2310 1860 2170 SP 33 Box 3000 2600 2900 2460 2760 SP 35 5360 2145 2700 2005 2560 SP 424 2400 2000 2245 1860 2105 SP 45 5360 2145 2700 2005 2560 SP 55 5360 2145 2700 2005 2560 SP 66 6000 2145 2765 2005 2625 SP 63 3000 2600 2910 2460 2770 SP 65 5360 2145 2765 2005 2625 SP 86 6000 3000 3600 2770 3370 SP 96 6000 3000 3600 2770 3370	pignon au plus bas au plus haut de toit SP 33 3000 2000 2310 1860 2170 10% SP 33 Box 3000 2600 2900 2460 2760 10% SP 35 5360 2145 2700 2005 2560 10% SP 424 2400 2000 2245 1860 2105 10% SP 45 5360 2145 2700 2005 2560 10% SP 55 5360 2145 2700 2005 2560 10% SP 66 6000 2145 2765 2005 2625 10% SP 63 3000 2600 2910 2460 2770 10% SP 86 6000 3000 3600 2770 3370 10% SP 96 6000 3000 3600 2770 3370 10%



DOUBLE PENTE













Dim	Réf	Largeur pignon	Ht mini	Ht maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Poids (Kg)
3x4,36	DP 3436	3000	2200	2380	2060	2240	12%	480
3x5,36	DP 3536	3000	2200	2380	2060	2240	12%	540
3,7x5,36	DP 37536	3700	2200	2380	2060	2240	10%	630
4x3	DP 43	4000	1997	2400	1857	2260	20%	450
4x5.36	DP 4536	4000	2500	2750	2360	2610	13%	630
4x8	DP 48	4000	3350	3750	3210	3610	20%	1200
5x5	DP 55	5000	2640	3175	2500	3035	21%	870
5x6	DP 56	5000	2640	3175	2500	3035	21%	980
5x8	DP 58	5000	3350	3850	3210	3710	20%	1300
6x5	DP 65	6000	3140	3783	3000	3643	21%	1000
6x6	DP 66	6000	3140	3783	3000	3643	21%	1100
7x5	DP 75	7000	3170	3920	3000	3750	21%	1150
8x5	DP 85	8000	3170	4025	3000	3855	21%	1250
8x6	DP 86	8000	3170	4025	3000	3855	21%	1350

Des dimensions personnalisées sont également possibles sur demande.

Contactez-nous pour en savoir plus.
















GARAGE





Dim	Réf	Largeur	Ht mini	Ht maxi au plus bas	Passage utile au plus haut	Passage utile de toit	Pente	Porte
Garage loisirs	G2433	2360	2160	2260	2060	2160	8%	1 vantaux
3x4,36	G3436	3000	2200	2380	2060	2240	12%	basculante
3x5,36	G3536	3000	2200	2380	2060	2240	12%	basculante
3,7x5,36	G37536	3700	2200	2380	2060	2240	10%	basculante
4x5.36	G4536	4000	2500	2750	2360	2610	13%	2 vantaux
5.88x6	G66SP	5880	2145	2765	2005	2625	11%	2 basculantes
6x6	G66DP	6000	2640	3385	2500	3245	12%	2 basculantes

GARAGE CAMPING-CAR SIMPLE OU DOUBLE PENTE





Dim	Réf	Largeur	Ht mini	Ht maxi au plus bas	Passage utile au plus haut	Passage utile de toit	Pente	Porte
4x8	G48	4000	3350	3750	3210	3610	20%	2 vantaux
5x8	G58	5000	3350	3850	3210	3710	20%	2 vantaux
4x8	SP48	4000	3350	3760	3210	3620	10%	

ESTHÉTIQUE ET POLYVALENCE

Nos abris métalliques se déclinent en différents styles et configurations pour s'adapter parfaitement à l'esthétique de votre maison et à l'espace à aménager.

Besoin de rangement ou de stockage, d'un abri pour une voiture, un tracteur, un camping-car?

Nous avons la solution qui répond à vos besoins : chaque abri peut être personnalisé avec différentes options de coloris, d'ouverture (porte de garage) et de matériaux (tôles translucides en toiture pour un meilleur éclairage).

OPTIONS DISPONIBLES

Bardage un ou plusieurs côtés

Portes basculantes

Casquette sur le devant de toiture

Portes à vantaux

Tôle translucide pour puits de jour en toiture

HORS STANDARD ET SUR MESURE

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour toute étude de bâtiments sur mesure ou hors standard. Sur simple demande nous établirons un devis de la construction aue vous souhaitez réaliser.

COLORIS DISPONIBLE



Profil Pannes Aile (b) Hauteur (h) Retour (c) **PROFILS** mm K 140 15 140 56 15 K 170 15 170 56 15 K 200 15 56 15 K 200 20 200 56 15 K 230 20 230 70 19 K 230 25 230 70 19 K 260 20 260 70 19

70

19

K 260 25

260





VOTRE SPÉCIALISTE SUR LA RÉGION AUVERGNE DEPUIS 1977







LES AVANTAGES D'UN ABRI MÉTALLIQUE Durabilité et résistance

Les abris métalliques proposés par Mattei Construction sont conçus pour résister aux intempéries et aux conditions climatiques les plus sévères tel que la grêle.

Le métal est un alliage robuste qui offre une protection optimale pour vos outils de jardin, vos véhicules ou vos équipements divers. Contrairement aux cabanons en bois, les abris métalliques ne nécessitent aucun entretien particulier, vous permettant de profiter pleinement de votre espace extérieur.

Sur simple demande nous établirons un devis gratuit de votre projet. Cette méthode de construction est au cœur de notre métier depuis 1977 dans la région centre.

MATTEI CONSTRUCTION

Votre fabricant Préfabriqué béton.



MONTLUÇON

ZAC DU PONT DES NAUTES
1, RUE DU COMMERCE
03410 ST VICTOR
(PROX. MONTLUÇON)

MOULINS

130 ROUTE DE LYON 03400 YZEURE

contact@matteimail.fr 04 - 70 - 28 - 86 - 48